Î¬ÆÖ×ÊÑ¶ http://www.cqvip.com



# 复方丹参滴丸为主治疗冠心病心动过缓50例临床观察

江慈护，江 炜

关键词 冠心病；心动过缓；房室传导阻滞；复方丹参滴丸；中西医结合疗法

## 1 对象和方法

1.1 对象 我院从1998/2000-12收治冠心病心动过缓、房室传导阻滞50例，男40例，女10例；年龄45～78 yr，平均62 yr。50例中胸闷、心前区疼痛45例，占90%。胆固醇在7.6～9.3 mmol·L$^{-1}$ 37例占74%，甘油三酯3.9～4.7 mmol·L$^{-1}$ 31例，占62%。心电图表现：50例均有房室传导阻滞伴心动过缓，占100%，Ⅱ°房室传导阻滞46例，占92%，Ⅰ°房室传导阻滞4例，占8%。均有ST段改变。

1.2 方法 ①应用复方丹参滴丸（天津天士力制药有限公司生产，内含丹参、三七甙、冰片）10粒含服，3次·d$^{-1}$，连用1 mo。同时应用复方丹参注射液20 mL加入等渗葡萄糖液内静滴1 mo。②氨茶碱0.1 g口服，3次·d$^{-1}$，连用1 mo。③应用氦氖激光血管内照射，以增加心肌的供血氧量，隔日1次，连用7次。

## 2 结 果

本组50例中，45例有胸闷、胸心前区疼痛，治疗后症状消失41例，占82%；50例中心电图提示房室传导阻滞消失，心率在62次·min$^{-1}$以上42例，占84%，心率在58次·min$^{-1}$以上8例，占16%；所有ST段的抬高现象已明显回到基线；血脂都有不同程度的降低。

## 3 讨 论

我国中西医结合治疗临床疑难杂症有独到之处。我科采用复方丹参滴丸为主的中西医结合方法治疗50例冠心病心动过缓、房室传导阻滞、ST段抬高、心肌缺血的患者收到满意效果。天津天士力股份有限公司生产的复方丹参滴丸内含有丹参、三七甙及冰片。丹参具有活血化瘀、扩张冠脉血管、增加血流量、降低血脂、降低血粘稠度、耐缺氧、增加心肌收缩力等作用。三七甙能扩张血管特别是冠脉血管，抗血小板凝集，活血化瘀，降低血脂等。小剂量三七甙还能兴奋心脏窦房结，使心率加快。同时应用长春中吉光电公司生产的GX-Ⅲ型光量子血疗仪，紫外线照射充氧血液输入疗法进行治疗，5～8次为1疗程，主要能提高氧分压和氧饱和度，改善心肌缺氧状况。还能提高肝脏的枯否细胞对心肌受损后的代谢有毒物质的解毒功能，通过本组50例治疗效果观察，我们认为复方丹参滴丸对冠心病心动过缓有较好疗效，值得推广使用。

作者单位 湖北省襄北监狱医院内科 湖北省襄阳县 441123
收稿日期 2001-06-07 修回日期 2001-08-04

# 便秘、泄泻同治二则

朱大明

关键词 便秘；泄泻；中医药疗法

便秘和泄泻，属两个不同的疾病，治法本应各异，但笔者在祖国医学“异病同治”理论指导下，用半硫丸加味治疗便秘、泄泻各1例，取得了较好效果，现报告如下。

## 1 病例报告

例1 男，50 yr，驾驶员。因大便秘结12 a，经多方医治，效果欠佳，于1985-10-15求治于余。12 a前，患者大便秘结，在当地就诊，给予大承气汤，便通。但几天后，大便又秘，仍予大承气汤，如此反复治疗月余，大便结甚，硬如羊屎。给予调胃承气汤、小承气汤、麻仁丸牙龈出血，服六磨汤腹胀更甚，服补中益气汤头晕目眩，患者非常痛苦，失去治疗信心，拒绝就医。自己泡服番泻叶、大黄加蜜糖可暂得通快，时过境迁，愈治愈秘，万般无奈，用开塞露塞肛治疗，可暂通1～2 d。后经人介绍来试治。诊见：身体瘦削，面色㿠白，四肢不温，腹中冷痛，喜热怕冷，左下腹硬，大便艰涩，排出困难，小便清长，舌淡苔白，脉沉迟。诊为便秘，证属阳气虚衰、阴寒内盛。治宜益火之源，温阳通便。方用半硫丸加味，药用：半夏15 g，硫黄3 g（研末冲服），肉桂10 g，肉苁蓉30 g，嘱服1剂，以观进退。复诊时得知，患者疑硫黄是火中之精，食之中毒；二则嫌药味太少，想必无多大作用，故未取药。笔者诉曰：“用之得当，病之所受，毒药也为补药；用之不当，病之不受，补药亦可成毒药，既求诊治，不妨一试”。答曰：谨遵医嘱。药用：半夏15 g，硫黄3 g（研末吞服），炙附片30 g（先煎1 h），细辛、当归、肉桂、干姜、枳壳各10 g。服2剂，腹中雷鸣，热气上腾，解便甚多，气爽神宁。3诊用药：半夏10 g，硫黄6 g（研末吞服），炙附片20 g（先煎），当归、细辛、肉苁蓉、鹿角胶、干姜、陈皮各10 g。3剂，临床症状消失。用左归丸化裁善后。

例2 男，62 yr，教师。因泄泻10 a于1996-10-02求余诊治。10 a前，胃溃疡愈后出现大便稀溏，约6次·d$^{-1}$，当地医

作者单位 四川省开江县人民医院 636250
收稿日期 2001-05-04 修回日期 2001-07-17